

# Tuto Décors de Noël - Bottes

© 11/2021 Atelier des ABCDaires


Merci d'avoir choisi un modèle d'Atelier des ABCDaires. Vous pouvez retrouver nos créations sur notre site Internet : [www.abcdaires.com](http://www.abcdaires.com)

Vous avez un ou plusieurs velours imprimés et ces explications. Il vous faudra également : du tissu pour les dos, du cordon pour les attaches et de la feutrine pour les revers.

**Prévoyez dans tous les cas du scotch et de la colle en tube (type UHU).**


Chaque motif est imprimé avec la marge de couture de 7mm (ou 1/2 pied de biche) incluse dans le dessin. Commencez et terminez chaque couture avec quelques points arrière. Si vous voulez réaliser les décors à la main, tracez votre ligne de couture à 7mm du bord, et utilisez le point arrière pour vos coutures :

## POINT ARRIERE MAIN



## POINT DE SURJET MAIN

Whipstitch  
Point de surjet



Nous vous proposons deux façons de finir vos bottes : pour les accrocher au sapin, ( finition du haut fermé) ou pour les utiliser comme emballage pour des petits cadeaux, des étrennes ou encore comme déco de table pour y glisser les couverts de vos convives ou une branche de gui, ( finition du haut ouvert). Selon ce que vous choisirez, référez-vous au tuto complet car presque toutes les étapes de montage différent de l'un à l'autre.

## FINITIONS DU HAUT FERME

Coupez chaque botte au ras du dessin. Dans le tissu de dos coupez un rectangle assez grand pour y poser la botte. Epinglez. Piquez tout autour, à 7mm du bord environ (5mm conviennent aussi). Si vous disposez d'un pied ouvert pour votre machine à coudre, utilisez-le : ce pied, destiné aux appliqués machine, vous permet de suivre parfaitement les arrondis.

NB : pour réaliser une jolie couture en arrondi à la machine, réglez votre longueur de point sur un point très petit (env. 2), et ajustez votre ouvrage très souvent : faites deux ou trois points, piquez l'aiguille dans le tissu puis levez le pied de biche et réajustez votre ouvrage pour que le bord guide du pied soit toujours au ras du tissu velours. En procédant de cette façon vous n'aurez jamais d'aplat. N'oubliez pas les points arrière au début et à la fin de chaque couture, c'est indispensable pour pouvoir retourner correctement la botte sur l'endroit. Une fois la couture terminée, recoupez l'excédent de tissu du dos Attention à ne pas couper les points arrière en réduisant le bord supérieur. (Photos 1 à 6).



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6

Crantez toutes les parties arrondies (concaves ou convexes) puis retournez la botte sur l'endroit. Passez votre majeur dans la botte et marquez toutes les courbes avec l'ongle pour bien faire ressortir le tissu vers l'extérieur.

Pliez l'attache en deux et fixez les extrémités entre elles avec un petit morceau de scotch ou un nœud. Glissez l'attache sur environ 1 cm de profondeur, entre les deux épaisseurs de la botte, en haut à gauche.

Piquez le long du bord à 5 mm environ. Faites un point aller-retour supplémentaire sur l'attache pour bien la fixer (Photos 7 à 10).



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15

Dans la feutrine coupez une languette de 2.5cm de haut et 20cm de long. Encollez le bord supérieur de la botte côté velours avec un bâton de colle type UHU (évittez les colles colorées). Posez la languette de feutrine sur la partie encollée : elle chevauche le velours sur environ 5 à 10mm. Pressez fermement. Attendez quelques instants que la colle prenne puis retournez la botte et faites de même sur l'envers. Sur l'envers, les deux extrémités de la languette se superposent : collez la première partie puis la seconde par-dessus la première.

### **FINITIONS AVEC LE HAUT OUVERT**

Coupez chaque botte au ras du dessin. Pliez l'attache en deux et fixez les extrémités entre elles avec un petit morceau de scotch. Positionnez l'attache en haut à gauche de la botte, à 1cm de l'angle. Cousez l'attache solidement, avec plusieurs allers-retours. (Photos 1\* à 3\*).



Photo 1\*




Photo 2\*



Photo 3\*

Dans le tissu de dos coupez un rectangle assez grand pour y poser la botte. Superposez la botte sur le dos, endroit contre endroit, en alignant le bord du velours au bord du tissu du dos.

Posez la botte endroit contre endroit sur un rectangle de tissu de dos, coupé assez grand pour couvrir toute la surface de la botte. Positionnez la botte dans l'angle haut/droit, en alignant bien les bords. Piquez sur environ 5 cm (Point A à B sur la photo). N'oubliez pas les points arrière. Remettez à plat. (Photos 4\* à 6\*)



Photo 4\*



Photo 5\*





Photo 6\*

Piquez le bord supérieur au point zigzag ou point de surjet si vous travaillez à la main. Une fois le surjet effectué, repliez endroit contre endroit et reprenez la couture où vous l'aviez laissée. Coupez ensuite l'excédent de tissu du dos puis finissez la botte comme expliqué plus haut dans l'option « botte fermée », étapes 7 à 15.



Photo ouverture botte

Bravo : votre petite botte est terminée, prête à rejoindre les autres décorations de Noël sur votre sapin ! (Photos 11 à 15).

Joyeux Noël à tous, et à bientôt pour un nouvel ouvrage !

*L'atelier, Béné & Laurent*

# Tuto Décors de Noël - Coeurs

© 10/2022 Atelier des ABCDaires

Merci d'avoir choisi un modèle d'Atelier des ABCDaires. Vous pouvez retrouver nos créations sur notre site Internet : [www.abcdaires.com](http://www.abcdaires.com)

Vous avez un ou plusieurs velours imprimés et ces explications. Il vous faudra également : du tissu pour les dos, du cordon pour les attaches.


Chaque motif est imprimé avec la marge de couture de 1 cm incluse dans le dessin. Coupez le motif au ras du trait d'impression, en ménageant une large encoche sortante d'1 cm environ de profondeur sur 4 cm environ de large sur un des côtés plats.



Commencez et terminez chaque couture avec quelques points arrière.


Si vous voulez réaliser les décors à la main, tracez votre ligne de couture à 7mm du bord, et utilisez le point arrière pour vos coutures :

## POINT ARRIERE MAIN



## POINT DE SURJET MAIN

Whipstitch  
Point de surjet



Posez votre motif en velours sur un carré de tissu au choix pour la doublure. Le carré doit dépasser tout autour du coeur.

Piquez endroit contre endroit, en alignant le pied de biche de votre machine au ras du velours, avec un point tout petit (1,5 ou 2 maximum) en suivant soigneusement la courbe (voir le tuto pour les montgolfières visible sur notre site) en partant d'un angle de l'encoche et en allant jusqu'à l'autre angle ; ainsi on fait tout le tour du coeur.

Crantez aux ciseaux tout le contour, en incisant bien le creux du coeur sans toutefois couper le fil de couture !

Retournez le coeur en ouvrant délicatement la couture avec l'ongle. Rembourrez soigneusement puis fermez l'ouverture à points invisibles.

Pour finir, coudre une petite attache à points discrets dans le creux du coeur.

# Tuto Décors de Noël - étoile de Noël

© 10/2022 Atelier des ABCDaires



Notez que dans toutes nos impressions velours un centimètre environ est consacré à la marge de couture dans le dessin. Coupez le motif au ras du trait d'impression (pour les étoiles, le pointillé) en ménageant une large encoche sortante d'1 cm environ de profondeur sur 3 cm environ de large sur un des côtés plats d'une des branches de l'étoile.

Posez votre motif en velours sur un carré de tissu au choix pour la doublure. Le carré doit dépasser tout autour de l'étoile.

Piquez endroit contre endroit, en alignant le pied de biche de votre machine au ras du velours, avec un point tout petit (1,5 ou 2 maximum) en partant d'un angle de l'encoche et en allant jusqu'à l'autre angle, en suivant la forme de l'étoile. En arrivant à chaque pointe ou creux des branches de l'étoile, piquez l'aiguille dans le tissu, levez le pied de biche, tournez l'ouvrage pour vous aligner sur la prochaine section de couture à effectuer, puis baissez le pied de biche et continuez à coudre. Commencez et finissez votre couture par quelques points arrière.

Crantez aux ciseaux tout le contour, en biseautant bien les creux et les pointes des branches, sans toutefois couper le fil de couture ! Retournez sur l'endroit en faisant ressortir les pointes à l'aide d'un pic en bois (une baguette chinoise légèrement taillée en pointe fait très bien l'affaire). La marge laissée au niveau de l'encoche rentre à l'intérieur de l'étoile. Marquez le pli avec l'ongle. Surpiquez tout le contour de l'étoile à environ 2 mm du bord. Vous fermerez ainsi l'ouverture qui vous a permis de retourner l'étoile.

Pour finir, coudre une petite attache à points discrets au haut de l'étoile.

Il est aussi possible de coudre directement l'étoile au point droit sur un joli papier fort ou un carton fin, envers contre envers, puis de couper la forme directement aux ciseaux cranteurs, à l'extérieur de la couture qui reste apparente.


Joyeuses fêtes !

# Tuto Décors de Noël - Montgolfières et Sapins

© 10/2022 Atelier des ABCDaires

Vous avez un ou plusieurs velours imprimés et ces explications. Il vous faudra également : du tissu pour les dos, du cordon pour les attaches et de la feutrine pour les troncs ou les nacelles.

Chaque motif est imprimé avec la marge de couture de 7 mm (1/2 pied de biche) incluse dans le dessin. Commencez et terminez chaque couture avec quelques points arrière. Si vous voulez réaliser les décors à la main, utilisez le point arrière pour vos coutures :






## POINT ARRIERE MAIN

Coupez chaque motif au ras du dessin. Dans le tissu de dos coupez un carré de 13 x 13 cm pour les montgolfières ou un rectangle d'environ 17 x 20 cm pour les sapins (taille pour le plus grand motif, Saint Nicolas, qui est un peu plus haut que tous les autres sapins).

Coupez un morceau de cordon d'environ 20 cm de long pour l'attache. Pliez-le en deux et nouez les extrémités.


Superposez le velours sur le tissu de dos, endroit contre endroit. Entre les deux tissus positionnez l'attache en haut, à la pointe pour le sapin et en centrant bien pour la montgolfière. Le nœud doit dépasser vers l'extérieur. Epinglez.



Piquez tout autour, à 7 mm du bord environ (5 mm conviennent aussi). Si vous disposez d'un pied ouvert pour votre machine à coudre, utilisez-le : ce pied, destiné aux appliqués machine, vous permet de suivre parfaitement les arrondis.

NB : pour réaliser une jolie couture en arrondi à la machine, réglez votre longueur de point sur un point très petit, et ajustez votre ouvrage très souvent : faites deux ou trois points, piquez l'aiguille dans le tissu puis levez le pied de biche et réajustez votre ouvrage pour que le bord guide du pied soit toujours au ras du tissu velours. En procédant de cette façon vous n'aurez jamais d'aplat.

Recoupez le tissu du dos au ras du velours, en réservant une marge un peu plus grande au niveau de l'ouverture.



Avant de retourner, crantez délicatement la courbe pour la montgolfière, ou biseautez les angles pour le sapin.

Pour la montgolfière laissez toute l'ouverture du bas ouverte.

Pour les sapins, laissez une ouverture d'environ 7 cm au centre de la base, pour pouvoir retourner.

Retournez sur l'endroit.

Pour les sapins, faites ressortir délicatement les angles avec la pointe des ciseaux ou un bâtonnet de bois.

### **Finitions sapin**

Dans la feutrine, coupez une petite languette de 1 x 3 cm pour le tronc. Lorsque vous avez retourné votre sapin sur l'endroit, la marge de couture de la base s'est retournée vers l'intérieur. Glissez le tronc entre les deux épaisseurs de tissus, au milieu de la base, en centrant bien. Laissez dépasser environ 2 cm vers l'extérieur. Epinglez puis surpiquez toute la base du sapin au ras du bord.



Votre sapin est terminé !

### Finitions montgolfière :

Dans la feutrine coupez une languette de 3 x 6 cm. Pliez-là en deux pour obtenir un carré de 3 x 3 cm. Surpiquez les côtés et la base (c'est une couture en U). Laissez le haut ouvert. Coupez un morceau de galon de 10 cm et glissez les deux extrémités entre les deux épaisseurs de la feutrine (utilisez une pince à couture ou une pince à épiler c'est plus facile). Le galon forme une boucle : votre nacelle de montgolfière ressemble un peu à un mini sac à main !



Retournez la marge de couture de la base de la montgolfière vers l'intérieur. Glissez la boucle de la nacelle à l'intérieur de la montgolfière, en laissant dépasser environ 1 cm de galon entre la base du ballon et le haut de la nacelle. Epinglez et surpiquez au ras du bord. Piquez également le haut de la nacelle pour fixer les deux galons.

Bravo ! Votre montgolfière est terminée. Bon voyage vers Noël !

Joyeux Noël à tous, et à bientôt pour un nouvel ouvrage !

***L'Atelier Béné & Laurent***

Atelier des ABCDaires - 8 place de l'église 54300 Marainviller - France  
[www.abcdaires.com](http://www.abcdaires.com)